

中華基督教會蒙民偉書院

2005-2006 年度資訊科技領袖生


Dreamweaver 培訓課程—講義

Dreamweaver 是一個專用於設計及製作專業網頁的軟體，而常用及流通的版本主要有 Dreamweaver 4, Dreamweaver MX 以及 Dreamweaver 8 等。

學習起步點一：

認識 Dreamweaver 的設計及操作版面。

Dreamweaver 的設計與編排版面可主要分為四個部份：



各面板的介紹：

二、物件面板(Objects)

它主要是用來插入各種網頁的元件，如圖形、表格、分隔線、表單、Layer、Java等等。



按下物件面板的拉下鈕，有四種不同種類的物件可以選擇，分別為

1.Common Object (一般物件)：包括圖形、表格、分隔線、Layer(圖層)、Java、ActiveX控制項、Plug-in、Shockwave 動畫等等，而我們最常用的是圖形、表格以及圖層。

2.Forms Object (表單物件)

3.Head Object (文件頭物件)

4.Invisible Object (隱藏物件)

現階段只集中討論 Common Object——一般物件

學習起步點二：


使用 Site 視窗定義新網站

建立一個新網站時，首先必須要做的是在硬碟機上建立一個資料夾，好讓日後的晶心傑作有一個好地方落腳，而這亦是建立網站時最重要的第一步，若此步驟出現錯誤，整個網站的設計就會出現很多嚴重的技術問題。

步驟：

一，先按工具列中的‘網站’ (Site)，然後再選‘新增網站’ (New Site)。

二，一個‘網站定義’的視窗就會在此時彈出。



輸入網站的名稱，如‘中華基督教會蒙民偉書院’

在‘本地根資料夾’一欄中按下資料夾圖示，選擇欲設定的資料夾。



三，輸入完成後，按‘確定’鍵。完成網站設定，並會彈出‘Site’視窗。



學習起步點三，使用 Page Properties 更改頁面設定

在正式編輯網頁之前，請先為頁面作好設定。

1. 在空白的頁面上，按滑鼠右鍵，彈出如右圖的功能表，選擇 Page Properties，進入頁面設定視窗。
2. Page Properties 視窗可以設定很多重要的東西，
以下為大家一一解說。



- (a) 設定該頁的標題名稱（不是網站名稱啊!）
- (b) 設定背景圖案
- (c) 設定背景顏色，預設值為白色。請注意，如果用了圖檔作背景，背景顏色便會失去功效。
- (d) 設定文字顏色，預設值為黑色。
- (e) 設定連結顏色，預設值為藍色。
- (f) 設定已使用過的連結的顏色，預設值為深藍色。
- (g) 設定文字編碼，除非用日文或簡體字編寫網頁，請選擇 Traditional


學習起步點四，輸入文字（字元）

直接在設計版面上的游標後輸入文字便可。

調整字元格式(顏色、字型、大小)

首先要做的是，必須選取欲改變格式的字元（令所選的字元反白），切記！！

利用屬性面板上的幾個項目改變格式。



顏色調整

步驟大同小異，先選取欲改變顏色的文字，然後按一下屬性面板的色塊選單，就可以進行顏色改修。

Dreamweaver 還可以使用滴管的方法，取得網頁中特定區域的顏色(不限於圖形或文字)，並且將其套用在文字上。這個功能也很好用的啊！

學習起步點五，簡單超連結

超連結是網站最基本的結構關係，最常見的做法是將超連結建置於文字及圖形上，令其連結至其它的網頁或網站。

可能大家還不明白，現在舉一個簡單的例子：


現在有兩個網頁，名為 FileA(Filea.htm) 及 FileB(fileb.htm)。假設正在觀看 FileA 這個網頁的資料，

想跳到 FileB 網頁看另一些資料，在這時候，超連結便成為一個相當重要的角色。它就像一座橋，


把 FileA 及 FileB 聯係起來，若想從 FileA 到 FileB，只要按一按超連結，瀏覽器視窗立即開啓 FileB 網頁。

步驟：

1. 先選擇欲建立超連結的文字或圖形。




2. 利用屬性面板 Link 方塊旁的**瀏覽檔案(Browse for File)**圖示，開啓 Select HTML File 視窗，選擇欲連結的網頁。



按 Select 完成

3. 完成後，所選取用作建立超連結的文字變成藍色並加上底線，在 Link 方塊顯示所連結的地方。



TIPS: 更變超連結的顏色，請查閱學習起步點四

學習起步點六，網頁中的錨點 (Anchor)

當網頁主題或文字較多時可以在網頁建立個標記錨點(Anchor)，並且在建立超連結資訊時，同時指定參考的標記錨點，便可以讓瀏覽者快速地指位到欲閱讀的內容了！

舉一個簡單的例子：


若現在所閱讀的網頁中有二十個段落，總字數過三萬，如沒有錨點的幫助，要找出第十二段便要


不斷按 Page Down 才能找到，十分費時。倘若在第十二段的開端設定一個錨點，在網頁的頂部建

立一個超連結連至第十二段，只要按超連結，便可以迅速地到達第十二段了。


請先看看如何建立網頁中的標記錨點：

1. 將插入點移動至欲插入錨點的編輯位置





4.塊中填寫錨點的代表名稱(Anchor Name)，然後按 OK 鍵。



學習起步點七，圖層


一，在一般面板中選擇圖層按鈕。



二，在設計版面上按需要繪畫圖層。


三，然後，我們便能夠在圖層中加入文字以及圖像。

四、繪畫圖層後，按插入，再選圖像，在選擇圖像的視窗中選擇圖像。




五，若想在圖層中加入文字的話，就只選直接在游標後輸入文字即可。

注意：一個主圖層之內可以同時存在有多個子圖層。



Bonus!

建立圖像圖層後，可以將之進行圖像超連結。




選擇圖層後，就可按文件夾按鈕去選擇要連結的檔案，或接輸入 URL。

挑戰型學習起步點八，頁框 !!!

一，建立頁框。在版面面版中，選擇頁框的圖示。

二，在選單中選擇適合的頁框類型。

三，之後，設計版面就會被分割成兩個或者更多的網頁版面。




注意每個部份都是獨立的網頁，故在儲存時必須分開來儲存。以上面的圖例作例。

整個 框 作第一次的儲存。

謹記，按檔案中的‘全部儲存’ 每個頁框及整個頁框組，逐個儲存。

挑戰型學習起步點：頁框的超連結

要注意的是，在頁框設置超連結，需要 意選擇 Target(目標)，即結的顯示位置。



而可選擇的目標主要有六種

_blank：開啓新的瀏覽器視窗顯示超 結結果。

_parent：若 的框 是二層以上的 框，超 結的結果會顯示在上一層的框 中 (爲較 用到，可以不)。

_self：超 結的結果會顯示在超 結所在的視窗中。

_top：超 結的結果會以全視窗 (full screen) 的方式顯示 (也是較爲 用，可以不)。

mainframe：主板面，即頁框的右方。

leftframe： 板面，即頁框的 方。

而我們在頁框中最常用的是 **mainframe** 及 **leftframe**，以下是一些的例子：

[illegible]

方頁框

連結顯示於主面板，右頁框

結顯示了在 方的頁框


結顯示了在 方的頁框

挑戰型學習起步點十：加入作用，Pop up 及 列文字

一，在作用面板中有兩個欄位，分別是， 件(Events) 及動作(Action).

A. Pop Up

二，在 件(Events) 選單中選擇 ‘onClick’ 及在動作中選擇 ‘彈出訊息’，及輸入文字， ，在網頁 入時就會出現彈出訊息 視窗(Popup Message).



B. 列文字

二，在 件(Events) 選單中選擇 ‘onClick’ 或 ‘onLoad’ 及在動作中選擇 ‘設定 列文字’，及輸入文字， ，在網頁 入時，在網頁底部的就 列，就會出現一段文字訊



學習起步點十一：將網頁上 至網 網

以 FTP 上 網頁：

請 費網頁儲存空 的 完成後，看看 的 地 ，會得到以下的東西

(以 請 Home4U 為例)：

上 Home4U 的 器位置：home4u.hongkong.com

的網 址：http://home4u.hongkong.com/arts/graphics/dinner


：acgadinner


碼：*****

有了這些東西便可以把網頁上 了。


以下介紹如何用 CuteFTP 上 網頁：

1. 首先 須要下 CuteFTP 軟件，到 <http://www.download.com> 便有這個軟件下 了。
2. 完成後，啓動 CuteFTP，按下功能列的 FTP 並選 Site Manager。





4. 彈出 Add Host 視窗，填入所需資料。



Site Label： 意填入一個名字。

Host Address： 填入上 的 器位置，如果是 請 Home4u，請填上 home4u.hongkong.com 。

UserID： 填入 的名稱。

Password： 輸入 碼。

Initial Local Directory： 填入網頁所儲 的資料夾名稱。
其 的不用設定了！

完